

คุณลักษณะเฉพาะ

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน

๑. ความต้องการ

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ และเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

๒.๑ เพื่อรับหรือส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตามภารกิจต่างๆ

๒.๒ เพื่อใช้ในการเดินทางตามหนังสือราชการ คำสั่งหรือที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ห้องโดยสาร ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารประกอบด้วยเบาะที่นั่ง รายละเอียด ดังนี้

ห้องโดยสารตอนหน้า แถวที่นั่งคนขับ จำนวน ๓ ที่นั่ง หุ้มเบาะทำจากวัสดุหนังเทียม และปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา และเสริมพองน้ำ โดยที่นั่งตรงกลางสามารถพับเก็บได้ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และมีเข็มขัดนิรภัยELR แบบดึงกลับอัตโนมัติ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง

ห้องโดยสารตอนหลัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รายละเอียด ดังนี้

- แถวที่ ๑ จำนวน ๒ ที่นั่ง มีพนักแขน พร้อมคั่นรอง หุ้มเบาะทำจากวัสดุหนังเทียมแท้ , สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับพร้อมหัวหมอน มีช่องพับสามารถวางแก้วน้ำได้ และมีช่องเสียบ USB ได้ทั้ง ๒ ที่นั่ง

- แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง หุ้มเบาะทำจากวัสดุหนังเทียมทั้ง ๓ ที่นั่ง พร้อมเสริมพองน้ำ และสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับพร้อมหัวหมอน

- แถวที่ ๓ จำนวน ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต สามารถพับเก็บได้และถอดได้

ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีตัวอย่างรูปภาพการจัดวางเรียงเบาะที่นั่ง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา และวัสดุหนังที่นำมาหุ้มเบาะ ผู้ขายต้องนำตัวอย่างตัวจริงมาให้โรงพยาบาลพิจารณาก่อนดำเนินการ

๓.๒ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน ฟิล์มกระจกหน้าแบบเต็ม ป้องกันแสงยูวีได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% สำหรับความเข้มของฟิล์มให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบรถ

๓.๓ ติดตั้งผ้าม่านที่กระจกหน้าต่างเป็นแบบรางอลูมิเนียมรอบคัน

๓.๔ ติดตั้งหุ้มหนังหลังคาสายเรียบ พร้อมไฟประดับ หนัง PVC ๑ ชุด

๓.๕ ติดตั้งกรูณวลกันความร้อนใต้หลังคา ๑ ชุด

๓.๖ ปูพื้นด้วยไม้อัดหนาเกรดเอ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ปูพื้นด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ แบบหนา ๑ ชุด

/๓.๗ ประตู ...

(นางสาวกัลยารัตน์ เกษสุวรรณ)

(นางวันดี วิภาพเสถียรกุล)

(นายทรงวุฒิ ทองทัศนีย์พร)

๓.๗ ประตูคูล์ดสไลด์ เปิด-ปิด ไฟฟ้า พร้อมรีโมท และมีระบบเซ็นเซอร์กันหนีบที่สามารถควบคุมได้จากภายในและภายนอก ๑ ชุด

๓.๘ ถาดยางรองกันฝุ่นภายในห้องผู้โดยสารส่วนท้องโดยสารหน้ารถยนต์ ๑ ชุด

๓.๙ หุ้มภายในรอบคัน พร้อมซุ้มล้อ ด้วยผ้า PVC ประตูท้าย-ประตูสไลด์ (ไม่รวมประตูคนขับ) ๑ ชุด

๓.๑๐ ลำโพงมาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว แยก ๒ ดอก แยกร่วม ๓ ทาง จำนวน ๔ ดอก รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ ดอก พร้อมเพาเวอร์ซัพเสียบกลางแหลม พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

๓.๑๑ ตู้ซับเบส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ดอก พร้อมเพาเวอร์ซัพซัพ จำนวน ๑ ตัว/ปรีแอม พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

๔. คุณสมบัติเฉพาะ (มาตรฐานที่มีมากับตัวรถจากโรงงาน)

๔.๑ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๔.๑.๑ ช่วงล่างหน้า เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๒ ช่วงล่างหลัง เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๓ ระบบเบรก เป็นระบบ ABS และวาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยระบบเบรกหน้าเป็นชนิดดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน และระบบเบรกหลังเป็นดรัมเบรก มีระบบเสริมแรงเบรก BA เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

๔.๑.๔ ระบบส่งกำลัง เป็นแบบอัตโนมัติ ๖ สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift

๔.๒ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๑ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๒ มีไฟสัญญาณและไฟส่องสว่าง ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๔.๒.๓ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ มีวัสดุหุ้มพวงมาลัยและหัวเกียร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบล็อคประตู เป็นแบบเซ็นทรัลล็อก มีกุญแจรีโมทควบคุมการล็อค-ปลดล็อคประตู ประตูผู้โดยสาร

๔.๓ ภายนอกตัวรถ

๔.๓.๑ มีกระจกหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๒ มีไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์

๔.๓.๓ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า

๔.๓.๔ มีไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) เป็นแบบตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๕ มีที่ปัดน้ำฝน หน้า-หลัง

๔.๓.๖ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๔.๓.๗ มีกระจกมองข้าง สีเดียวกับรถ พร้อมไฟเลี้ยว และกระจกมองมุมต่ำล้อหลัง

๔.๓.๘ ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม ๒๑๕/R๑๖C

๔.๓.๙ ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานของล้อที่กำหนดในข้อ ๔.๓.๘

/ภายใน ...

(นางสาวกัลยารัตน์ เกษสุวรรณ)

(นางวันดี วิภาพเสถียรกุล)

(นายทรงวุฒิ ทองทัศนีย์พร)

๔.๔ ภายในตัวรถ

- ๔.๔.๑ พวงมาลัย ยูรีเทน ปรับระดับสูงต่ำได้
- ๔.๔.๒ จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)
- ๔.๔.๓ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๔.๔ ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- ๔.๔.๕ ไฟส่องบันไดข้าง
- ๔.๔.๖ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ๒ จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม
- ๔.๔.๗ ไฟส่องสว่างแผนที่
- ๔.๔.๘ ระบบปรับอากาศ แบบธรรมดา ๒ ตอน

๕. อุปกรณ์ และเครื่องมือประจำรถ

- | | |
|--|--------|
| ๕.๑ ยางอะไหล่ และกระทล้อพร้อมติดตั้งที่ล้อคยางอะไหล่ | ๑ ชุด |
| ๕.๒ แม่แรงยกล้อพร้อมด้าม | ๑ ชุด |
| ๕.๓ ประแจถอดล้อ | ๑ ชุด |
| ๕.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต | ๑ ชุด |
| ๕.๕ หนังสือคู่มือประจำรถ | ๑ เล่ม |
| ๕.๖ ถังดับเพลิงประจำรถ (๒.๒ ปอนด์) | ๑ ถัง |
| ๕.๗ สมุดรับประกันและบริการ | ๑ เล่ม |
| ๕.๘ กรอบป้ายทะเบียน หน้า - หลัง | ๑ ชุด |
| ๕.๙ ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจก | ๒ ชุด |

๖. เงื่อนไขการเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ และรถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการมาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๖.๓ สีตัวถังรถยนต์เป็นสีขาวตามที่ผู้ซื้อกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมัน ไม่น้อยกว่าจำนวน ๑๕ ลิตร พร้อมล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรถ รวมทั้งลงน้ำยาเคลือบสีตัวถังให้เงางามทั้งคัน

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่ารถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่ล่าสุด

/๖.๖ ผู้เสนอ ...

(นางสาวกัลยารัตน์ เกษสุวรรณ)

(นางวันดี วิภาพเสถียรกุล)

(นายทรงวุฒิ ทองทัศนีย์พร)

๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องระบุเอกสารอ้างอิงหรือแคตตาล็อกให้ถูกต้อง โดยในเอกสารอ้างอิงหรือแคตตาล็อกให้ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาหรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าว

๗. การรับประกันคุณภาพ

๗.๑ ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๗.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๗.๓ มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ร.บ.) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกในนามของผู้ซื้อ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขาย

๘. การส่งมอบงาน

๘.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถโดยสารดังกล่าวในนาม “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบางจาก)” โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนให้แก่โรงพยาบาล

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดจ่ายเงินเพียง ๑ งวด ๑๐๐% หลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่โรงพยาบาล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วันทำการ

๑๐. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


.....
(นางสาวกัลยารัตน์ เกษสุวรรณ)


.....
(นางวันดี วิภาพเสถียรกุล)


.....
(นายทรงวุฒิ ทองทศนีย์พร)